




MAKİNALAR **MACHINES**



ÇENELİ KIRICI JAW CRUSHER




Özellik/Specification	PRİMER/PRIMARY					SEKONDER/SECONDARY	
	UMK 90	UMK 110	UMK120	UMK130	UMK160	UMK 90S	UMK 110S
Giriş Ağız / Feeding Opening (mm)	900 x 650	1100 x 850	1200 x 850	1300 x 1000	1600 x 1200	900 x 200	1100 x 350
Çıkış Ağız / Discharge Opening (mm)	50 x 150	100 x 250	100 x 250	125 x 300	150 x 350	20 x 80	25 x 75
Kapasite / Capacity (t/h)	50 - 150	100 - 300	100-300	250 - 450	800 - 1000	10-60	40 - 125
Güç / Power (kW)	75	132	132-160	160	250	30	55
Ağırlık / Weight (kg)	11450	28300	29950	52550	70000	5600	9300
A Ölçüsü / Dimension A (mm)	900	1100	1200	1300	1600	860	1060
B Ölçüsü / Dimension B (mm)	1680	2600	2600	3000	4450	1302	1696
C Ölçüsü / Dimension C (mm)	2200	2900	2900	3525	4000	1545	1973
D Ölçüsü / Dimension D (mm)	1300	2010	2110	2200	2550	1234	1470





PRİMER DARBELİ KIRICI PRIMARY IMPACT CRUSHER





Özellik/Specification	CDK1312	CDK1415
Rotor Çapı / Rotor Diameter (mm)	1280	1400
Rotor Geniřligi / Rotor Width (mm)	1250	1500
Kapasite / Capacity (t/h)	200 - 300	250 - 600
Maks. Besleme Boyutu / Max. Feed Size (mm)	800	1000
Güç / Power (kW)	200	250
Ağırlık / Weight (kg)	17715	24500
A Ölçüsü / Dimension A (mm)	3000	3975
B Ölçüsü / Dimension B (mm)	3890	3990
C Ölçüsü / Dimension C (mm)	1360	1650
D Ölçüsü / Dimension D (mm)	920	1580




SEKONDER DARBELİ KIRICI SECONDARY IMPACT CRUSHER

Özellik/Specification	SMK1110	SMK1112	SMK1115	SMK1317
Rotor Çapı / Rotor Diameter (mm)	1150	1150	1150	1280
Rotor Geniřlięi / Rotor Width (mm)	1000	1250	1500	1750
Kapasite / Capacity (t/h)	100 -150	150 - 200	200 - 300	250-400
Maks. Besleme Boyutu / Max. Feed Size (mm)	300	300	300	400
Güç / Power (kW)	160	200	250	315
Ağırlık / Weight (kg)	12250	14500	16250	21500
A Ölçüsü / Dimension A (mm)	3150	3150	3150	3600
B Ölçüsü / Dimension B (mm)	1100	1350	1600	1850
C Ölçüsü / Dimension C (mm)	3350	3450	3450	3610
D Ölçüsü / Dimension D (mm)	995	995	995	1000





TERSİYER DARBELİ KIRICI REVERSABLE IMPACT CRUSHER





Özellik/Specification	UTK 1112	UTK 1115
Rotor Çapı / Rotor Diameter (mm)	1150	1150
Rotor Geniřlięi / Rotor Width (mm)	1250	1500
Kapasite / Capacity (m3/h)	120-180	150-300
Maks. Besleme Boyutu / Max. Feed Size (mm)	150	150
Güç / Power (kW)	200	250
Aęırlık / Weight (kg)	13500	15500
A Ölçüsü / Dimension A (mm)	1250	1500
B Ölçüsü / Dimension B (mm)	1950	2200
C Ölçüsü / Dimension C (mm)	2235	2235
D Ölçüsü / Dimension D (mm)	3390	3390




DİK MİLLİ KIRICI VERTICAL SHAFT IMPACT CRUSHER

Özellik/Specification	UDK 900K	UDK900A
Rotor Çapı / Rotor Diameter (mm)	900	900
Güç / Power (kW)	2x(200)	2x(200)
Kapasite / Capacity (t/h)	100-200	250-350
Maks. Besleme Boyutu / Max. Feed Size (mm)	40	100
Ağırlık / Weight (kg)	5500	6050
A Ölçüsü / Dimension A (mm)	1500	1200
B Ölçüsü / Dimension B (mm)	2220	2150
C Ölçüsü / Dimension C (mm)	3250	3235






TİTREŞİMLİ KAYA BESLEYİCİ VIBRATING ROCK FEEDER



Özellik/Specification	UMG02	UMG03	UMG04	UMG05	UMG06
Besleyici Geniřlięi / Feeder Width (mm)	950	1200	1350	1800	1200
Besleyici uzunluęu / Feeder Length (mm)	4000	5000	5000	5000	4000
Kapasite / Capacity (t/h)	100-200	200-300	400-600	500-1000	150-250
Bunker hacmi / hopper's Volume	20 m ³	30 m ³	40 m ³	100 m ³	25 m ³
Güç / Power (kW)	2 X 4	2 X 8	2 X 11	2 X 15	2 X 7,5
Aęırlık / Weight (kg)	13000	21200	23800	45000	15600
A Ölçüsü (mm) / Dimension A	4500	4550	4550	10975	3700
B Ölçüsü (mm) / Dimension B	5800	6700	6600	10730	5730
C Ölçüsü (mm) / Dimension C	3600	3750	3900	5160	3960




WOBBLER BESLEYİCİ WOBBLER FEEDER



Özellik/Specification	UWB09	UWB11	UWB14	UWB16
Genişlik(A) / Width(A) (mm)	950	1150	1450	1650
•Projeye göre motor gücü, tahrik sistemi, kapasite, ağırlık değişkenlik gösterir. •The engine power, drive system, capacity and weight may differ according to project.				

•Müşterimizin tercihinine göre merdaneler arası boşluk hidrolik silindirlerle ayarlanabilir olacak şekilde üretilebilir.

•According to our customer's preference, the space between the rollers can be adjustable with hydraulic cylinders.





TİTREŞİMLİ ELEK VIBRATING SCREEN



Özellik/Specification	UME 1030	UME 1240	UME 1430	UME 1650	UME 2050
Genişlik (A) / Width (A) (mm)	1000	1200	1400	1600	2000
Uzunluk (B) / Length (B) (mm)	3000	4000	3000	5000	5000
Güç / Power (kW)	5,5	5,5	11	11-15	15-18,5
Özellik/Specification	UME 2060	UME 2070	UME 2460	UME 2470	
Genişlik (A) / Width (A) (mm)	2000	2000	2400	2400	
Uzunluk (B) / Length (B) (mm)	6000	7000	6000	7000	
Güç / Power (kW)	18,5-22	22-30-2x15	2 x 15-2x22	2 x 22	

*motor güçleri elek kat sayısına göre değiştirilebilir.

*motor power can be changed according to the number of screen deck.



TİTREŞİMLİ IZGARALI ELEK VIBRATING GRIZZLY SCREEN


Özellik/Specification	UMIE 1020	UMIE 1030	UMIE 1230	UMIE 1430	UMIE 1440
Genişlik (A) / Width (A) (mm)	1000	1000	1200	1400	1400
Uzunluk (B) / Length (B) (mm)	2000	3000	3000	3000	4000
Güç / Power (kW)	5,5	5,5	5,5	11	11
Özellik/Specification	UME 1640	UMIE 1650	UMIE 2050		
Genişlik (A) / Width (A) (mm)	1600	1600	2000		
Uzunluk (B) / Length (B) (mm)	4000	5000	5000		
Güç / Power (kW)	11	18,5	22		

- motor güçleri elek kat sayısına göre değiştirilebilir.
- motor power can be changed according to the number of screen deck.





MEKANİK PLENT MECHANIC PLANT





Özellik/Specification	UMAB500	Piece	Motor
Kapasite / Capacity (t/h)	400-600		
Stok Bunkeri /Stock Bunker	25 m ³		
Stok Konveyör /Stock Conveyor	1000 x 25000	1	22 kw
Mixer	1600x2500	1	22 kw
Transfer Bandı / Transfer Belt	1000x10000	1	11 kw
Transfer Bandı / Transfer Belt	1000x12000	1	11 kw
Besleme Bandı / Feeder Belt	600x1250	4	3 kw
Agrega Bunkeri / Aggregate Bunker	20x4= 80 m ³	1	2x0,55 kw



HELEZON YIKAYICI SCREW CLASSIFIER

Özellik/Specification	UMY26	UMY28
Helis Çapı / Screw Diameter (mm)	600	800
Uzunluk / Length (mm)	6000	8000
Kapasite / Capacity (m ³ /h)	35 - 55	55 -100
Güç / Power (kW)	2 x 7,5	2 x 15
Ağırlık / Weight (kg)	3100	6750
A Ölçüsü / Dimension A (mm)	1400	1700
B Ölçüsü / Dimension B (mm)	6300	8400
C Ölçüsü / Dimension C (mm)	1560	2275
D Ölçüsü / Dimension D (mm)	2290	2300






BANTLI KONVEYOR BELT CONVEYOR


Özellik/Specification	UB 05	UB 06	UB 08	UB 10	UB 12	UB 14
Bant Eni (A) / Belt Width (A) (mm)	500	600	800	1000	1200	1400
B Ölçüsü / Dimension B (mm)	830	930	1130	1330	1530	1730
C Ölçüsü / Dimension C (mm)	350	350	350	350	350	350






PALETLİ BESLEYİCİ APRON FEEDER

Özellik/Specification	UPB 1245	UPB 1255	UPB 1280	UPB 1545	UPB 1555	UPB 1580
Genişlik / Uzunluk- Width/Lenght	1200x4500	1200x5500	1200x8000	1200x4500	1500x5500	1500x8000
Kapasite/Zincir Hızı-Capacity/Chain Speed 4m/min (13 ft/min)	335	335	335	415	415	415
Kapasite/Zincir Hızı-Capacity/Chain Speed 6m/min (20 ft/min)	500	500	500	620	620	620
Kapasite/Zincir Hızı-Capacity/Chain Speed 8m/min (26 ft/min)	670	670	670	830	830	830



An aerial photograph of a large mobile crushing and screening unit at a quarry. The unit is a complex of metal structures with multiple conveyor belts extending from it. It is situated on a dirt and gravel surface. The background shows more of the quarry area with some smaller structures and equipment.

MOBİL KIRMA ELEME ÜNİTELERİ


**MOBILE
CRUSHING & SCREENING
UNITS**



DARBELİ KIRICILI MOBİL PRİMER ÜNİTE


MOBILE PRIMARY CRUSHING UNITS WITH IMPACT CRUSHER

Özellik/Specification	UMA1312	UMA1415
Kapasite / Capacity (t/h)	200 - 300	400 - 600
Besleyici Tipi / Feeder Type	UMG03	UMG04
Bunker hacmi /Hopper's Volume (m ³)	30	40
Besleyici Motor Gücü / Feeder Motor Power (kW)	2 X 8	2 X 9,2
Kırıcı Tipi / Crusher Type	CDK1312	CDK1415
Güç / Power (kW)	200	250
Boşaltma Bandı / Discharge Conveyor	1000 X 8000	1200 X 8000
Hidrolik Ünite Gücü / Hydraulic Unit Power	2,2	2,2
Bant Motor Gücü / Belt Engine Power	7,5	7,5
A Ölçüsü / Dimension A (mm)	7500	7600
B Ölçüsü / Dimension B (mm)	14400	15850
C Ölçüsü / Dimension C (mm)	2530	3600
D Ölçüsü / Dimension D (mm)	3460	3720





MOBİL KIRMA ELEME ÜNİTESİ MOBILE CRUSHING - SCREENING UNITS



Özellikler / Description	Adet/Piece	MKE02	Motor (kW)
Kapasite / Capacity (t/h)	-	200-300	-
Besleyici Tipi / Feeder Type	1	UMG06	2x7,5
Bunker Hacmi / Hooper Volume	1	25m ³	-
Kırıcı Tipi / Crusher Type	1	CDK1312	200kw
Kırıcı Çıkış Bandı / Crusher's Discharge	1	1000x11000	15
Elek Alt Bandı / Screen's Discharge Conveyor	1	1200x6300	5,5
Geri Dönüş Bandı / Return Belt Conveyor	1	500x6900	7,5
Geri Dönüş Aktarma Bandı / Return Transferring Belt Conveyor	1	500x2300	3
Ürün Bandı / Product Conveyor	2	500x4900	4
ByPass Bandı / ByPass Conveyor	1	500x3740	4
Elek Tipi / Screen Type	1	UME2050x3	22
AxBxC Ölçüsü / Dimension AxBxC (mm)	20200x6420x9100		



MOBİL KIRMA ELEME ÜNİTESİ MOBILE CRUSHING - SCREENING UNITS

Özellikler / Description	MKE03	Piece	Motor	MKE07	Piece	Motor
Kapasite / Capacity (t/h)	150-250 t/h			150-250 t/h		
Bantlı Konveyör / Belt Conveyor	500X2300	1	3 kW	500x2600	1	3 kW
Bantlı Konveyör / Belt Conveyor	500X7250	2	4 kW	500x7250	3	4 kW
Bantlı Konveyör / Belt Conveyor	600X10000	1	7,5 kW	600x6600	1	3 kW
Bantlı Konveyör / Belt Conveyor	1000X6000	1	7,5 kW	1000x11000	1	11 kW
Bantlı Konveyör / Belt Conveyor	1000X11000	1	11 kW	1200x8300	1	7,5 kW
Bantlı Konveyör / Belt Conveyor	1200X8300	1	7,5 kW	-	-	-
Elek Tipi / Screen Type	2000X5000X3	1	18,5 kW	2000x5000x3	1	18,5 kW
Kırıcı Tipi / Crusher Type	SMK1112	1	200 kW	SMK1112	1	200 kW
Hidrolik Ünite / Hydraulic Unit		2	2,2 kW		1	2,2 kW
Titreşimli Besleyici / Vibrating Feeder	-	0		1495X1512X4011	1	2X4 kW
Bunker	-	-	-	UMG02	1	-





MOBİL KIRMA ELEME ÜNİTESİ MOBILE CRUSHING - SCREENING UNITS



Specifications/Spécifications	MKE04	Piece	Motor	MKE05	Piece	Motor
Kapasite / Capacity (t/h)	150-250 t/h			200-300 t/h		
Bantlı Konveyör / Belt Conveyor	500X2300	1	3 kW	500X3300	1	3 kW
Bantlı Konveyör / Belt Conveyor	500X7250	2	4 kW	500X7250	3	4 kW
Bantlı Konveyör / Belt Conveyor	500X10500	1	7,5 kW	600X2950	1	3 kW
Bantlı Konveyör / Belt Conveyor	800X6275	1	7,5 kW	800X6900	1	7,5 kW
Bantlı Konveyör / Belt Conveyor	800X11000	1	11 kW	1000X12000	1	11 kW
Bantlı Konveyör / Belt Conveyor	1200X8300	1	7,5 kW	1200X8300	-	7,5 kW
Elek Tipi / Screen Type	2000X5000X3	1	18,5 kW	2000x5000x3	1	18,5 kW
Kırıcı Tipi / Crusher Type	HP300	1	132 kW	HP300	1	132 kW
Bunker	5 m³	-	-	7 m³	1	2X0,55 kW



MOBİL KIRMA ELEME ÜNİTESİ **MOBILE CRUSHING - SCREENING UNITS**

Specifications/Spécifications	MKE06	Piece	Motor
Kapasite / Capacity (t/h)	100-150 t/h		
Bantlı Konveyör / Belt Conveyor	500X2300	1	3 kW
Bantlı Konveyör / Belt Conveyor	500X10500	1	7,5 kW
Bantlı Konveyör / Belt Conveyor	800X6000	1	7,5 kW
Bantlı Konveyör / Belt Conveyor	1000X11000	1	11 kW
Bantlı Konveyör / Belt Conveyor	1200X8300	1	7,5 kW
Bantlı Konveyör / Belt Conveyor	500X7250	2	4 kW
Elek Tipi / Screen Type	2000X5000X3	1	18,5 kW
Kırıcı Tipi / Crusher Type	UDK90	1	2X200 kW
Bunker	7 m ³	-	-
Hidrolik Unite / Hydraulic Unit			2,2 kW



KOMPLE TESİSLERİMİZ
COMPLETE PLANTS



Primer darbeli kırıcı sabit kırma eleme tesisi (400-500 t/s)
Stationary crushing and screening plant with primary impact crusher (400-500 t/h)



Primer eneli kırıcılı sabit kırma eleme tesisi (200-250 t/s)
Stationary crushing and screening plant with primary jaw crusher (200-250 t/h)




Primer darbeli kırıcı sabit kırma eleme tesisi (400-500 t/s)
Stationary crushing and screening plant with primary impact crusher (400-500 t/h)



Sekonder darbeli kırıcı sabit kırma eleme tesisi (150-200 t/s)
Stationary crushing and screening plant with secondary impact crusher (150-200 t/h)



Çeneli kırıcı ve konikli kırıcı mobil kırma eleme ünitesi (150-200 t/s)
Mobile crushing screening plant with jaw crusher and cone crusher (150-200 t/h)



Çeneli kırıcı ve konikli kırıcı mobil kırma eleme ünitesi (150-200 t/s)
Mobile crushing screening plant with jaw crusher and cone crusher (150-200 t/h)